

	Budynek	Wlot ścieków	Osadnik gnilny trzykomorowy pojemność 3,4 m3		Wylot ścieków		Studzienka rozsączajaca ø400		
Zagłębienia dna	0,80	0,40		1,70	0,40	0,50	0,70		0,64
Rzędne terenu istn.	109,30	108,70		108,60	108,60	108,40	108,40		108,40
Rzędne dna kanału	108,50	108,30		106,90	108,20	107,90	107,70		107,76
Rzędne terenu proj.		108,75		108,65		108,50	108,50		108,50
Spadki i długości	L= 13,0 m / 1,5%				L=3,00m / 10,0%		L=14,00m / 1,0%		
Średnica, materiał	ø0,16–PVC				ø0,10–PVC		ø0,10–PVC SN8 RURA Z NACIETYMI SĄCZKAMI		
Długości po osi	0,00	13,00		15,55		18,75			32,95

TYTUŁ OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

LOKALIZACJA:
JANIA KAZIMIERZ, MGOSZCZ, DZ NR 45/2

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. AGNIESZKA JAKSIK
upr. bud. nr 163/DOŚ/09

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

DATA WYKONANIA:
LUTY 2011

TYTUŁ RYSUNKU:
PROFIL PODŁUŻNY DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO

Rys. nr 2