

Zagłębienia dna	0,50		2,20		0,93	1,13		1,28	
Rzędne terenu istn.	93,90		94,00		94,00	94,00		94,10	
Rzędne dna kanału	93,40		91,80		93,07	92,87		92,82	
Rzędne terenu proj.			94,05			94,20		94,15	
Spadki i długości	L= 13,00 m / 1,5%		L=3,00m / 1,0%			L=10,00m / 0,5%			
Średnica, materiał	ø0,15–PVC		ø0,10–PVC			ø0,10–PVC SN8 RURA Z NACIETYMI SĄCZKAMI			
Długości po osi	0,00		14,55			19,30		29,50	

TYTUŁ OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

LOKALIZACJA:
SZUFLADOWSKI KRZYSZTOF, TYTLEWO, DZ NR 27/2

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. AGNIESZKA JAKSIK
upr. bud. nr 163/DOŚ/09

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

DATA WYKONANIA:
LUTY 2011

TYTUŁ RYSUNKU:
PROFIL PODŁUŻNY DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO

Rys. nr 2